






Typ 0 • Type 0




Typ 4 • Type 4




Typ 1 • Type 1




Typ 5 • Type 5




Typ 2 • Type 2




Typ 6 • Type 6




Typ 3 • Type 3



Typ 6/90° • Type 6/90°



Typ 3.1<sup>1)</sup> • Type 3.1<sup>1)</sup>









# AUFMASSBLATT



Angebot     Auftrag

Alle Maße als Blendrahmenaußenmaß, von innen gesehen, zzgl. Bankanschlussprofil und Aufdoppelung

┌    Feld für Kundenanschrift oder Firmenstempel    └

Datum .....

Kommission .....

Lieferanschrift .....

└    Wunsch-LT    ┌


.....

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> ECO 4000 AD           | <input type="checkbox"/> ECO 7000 AD           | <input type="checkbox"/> ECO 5000 ENERGETO® VS   |
| <input type="checkbox"/> ECO 5000 MD RATIO     | <input type="checkbox"/> ECO 8000 ENERGETO® MD | <input type="checkbox"/> ECO 5000 ENERGETO® VIEW |
| <input type="checkbox"/> ECO 5000 ENERGETO® MD |  |  |


Pos.	Stck.	Skizze (Innenansicht)	Blendrahmenaußenmaß Breite x Höhe (mm)	Glas	Bemerkung




Basisanschlussprofil



120106  
(innen und außen möglich)



120206  
(außen bündig)



120237  
(innen und außen möglich)



120102  
(innen und außen möglich)



4170  
(Tec-Bodeneinstand)

Unterschrift Verkäufer .....

Unterschrift Kunde .....

## Faltanlage

Maße

<input type="checkbox"/>	Höhe
<input type="checkbox"/>	Breite









Oberfläche:  
bitte angeben

<input type="checkbox"/>	RAL
<input type="checkbox"/>	DB
<input type="checkbox"/>	voranodisiert
<input type="checkbox"/>	Eloxal

Aufteilung

<input type="checkbox"/>	nach innen öffnend
<input type="checkbox"/>	nach aussen öffnend

Schema

<input type="checkbox"/>	<p>Typ 0 • Type 0</p> 	<input type="checkbox"/>	<p>Typ 3 • Type 3</p> 	<input type="checkbox"/>	<p>Typ 5 • Type 5</p> 
<input type="checkbox"/>	<p>Typ 1 • Type 1</p> 	<input type="checkbox"/>	<p>Typ 3.1<sup>1)</sup> • Type 3.1<sup>1)</sup></p> 	<input type="checkbox"/>	<p>Typ 6 • Type 6</p> 
<input type="checkbox"/>	<p>Typ 2 • Type 2</p> 	<input type="checkbox"/>	<p>Typ 4 • Type 4</p> 	<input type="checkbox"/>	<p>Typ 6/90° • Type 6/90°</p> 

Ausführung unten

<input type="checkbox"/>	mit Flachschwelle ( eingeschränkte Schlagregendichtigkeit)
<input type="checkbox"/>	Blendrahmen umlaufen

## Glas

- 2-fach
- 3-fach
- darüber hinaus spezielle Glasanforderungen bitte notieren

## Verriegelung

- Betätigung von aussen durch Profilzylinder
- Betätigung von aussen durch Profilzylinder und Drücker - Ausführung Schema abhängig
- Drehflügel mit Riegelfallenschloss und PZ ( abschließbar nur innen)
- Drehflügel mit Riegelfallenschloss und PZ ( abschließbar innen und aussen)  
nach innen öffnend  
nach aussen öffnend

## Oberfläche Beschläge ( Kantriegel / Bänder)

- schwarz
- RAL 9016
- RAL 9010
- silber