

Thalhofer - Gruppe

nachhaltig · zuverlässig · innovativ






Preisliste Türbeschläge

Neue Techniken und Formen!

TWG|Türen


Technik Übersicht

TWG Economy Gleitlagertechnik Klasse 3




Mit integrierten Gleitlagern aus geschmiertem Polyamid. Durch die spielfreie Verbindung keine Reibung am Drückeransatz, daher kein Spiel, kein Wackeln, kein Hochstehen oder Hängen des Drückers.

TWG Premium 3.0 Kugellagertechnik Klasse 3



Die, direkt in die Basis eingepressten, wartungsfreien Kugellager aus gehärtetem Stahl, sorgen für die dauerhaft geschmeidige, wie auch geräuschlose Funktion.

Flächenbündige Optik unsichtbare Verbindung




Mit Schnellverbindern, Kein Schrauben! Abgeflachte Rosetten ergeben eine flächenbündige Optik ohne zu fräsen.

Stiftschnellverbindung TWG Economy Gleitlagertechnik Klasse 3




Die Türdrücker können mühelos innerhalb weniger Sekunden durch einfaches zusammendrücken sicher und ohne Werkzeug montiert werden. Einfache Demontage.

TWG Objekt Plus Kugellagertechnik Klasse 4



Die Kugellagertechnik erfüllt die Gebrauchskategorie Klasse 4. Mit Gewindehülsen und M4 Verschraubung.

formspiele® Messing und Zinkdruckguss




Trotz integrierter Technik, mit starken Rückstellfedern die das Schloss tatkräftig unterstützen und Anschlag, sind die Rosetten nur 5 mm flach!

Inhaltsverzeichnis

Stiftschnellverbindung	ab Seite	4
TWG Economy Gleitlagertechnik	ab Seite	6
TWG Premium 3.0 Kugellagertechnik	ab Seite	8
Flächenbündige Optik	ab Seite	12
TWG Objekt Plus Kugellagertechnik	Seite	14
Knöpfe und Rosetten	Seite	15
formspiele®	ab Seite	16
formspiele® Klassik	Seite	19
PLUG IN 2.0	Seite	20
Glastürbeschläge	ab Seite	21
Formen für das Fenster	Seite	23
Sicherheit	ab Seite	24
Zubehör	Seite	26
Stoßgriffe	Seite	27

Stiftschnellverbindung mit TWG Economy Gleitlagertechnik Klasse 3



Unterkonstruktion mit unserer bewährten, hochwertigen, langlebigen TWG Economy Gleitlagertechnik.

- · Keine sichtbare Madenschraube
- Zeitersparnis durch schnelle Montage
- Vormontiert (Überklipp einseitig vormontiert)
- sichtbare Qualität Drücker Ø 20 mm Rosetten und Drücker fein geschliffen
- Türblattstärke 38-42 mm
- TWG Economy Gleitlagertechnik
- Gebrauchsklasse 3 DIN EN 1906: 37 - 0000B

Form **Asti** auf Rundrosette



Form	lmol	a
auf Ru	ındros	sette



Form **Imola** mit flächenbündiger Optik



Stiftschnellverbindung	matt
BB/PZ	19,00
WC	29,00
DP	15,00
WG-Grt. ohne Stiftschnellverb.	55,00

Stiftschnellverbindung	mat
BB/PZ	19,00
WC	29,00
DP	15,00
WG-Grt. ohne Stiftschnellverb.	55,00


Stiftschnellverbindung	matt
BB/PZ	56,00
WC	68,00

Rundrosetten mit flächenbündiger Optik und Stiftschnellverbindung



Stiftschnellverbindung

mit TWG Premium 3.0 Kugellagertechnik Klasse 3



Unterkonstruktion mit unserer bewährten, hochwertigen, langlebigen TWG Premium 3.0 Kugellagertechnik.

- Keine sichtbare Madenschraube
- Zeitersparnis durch schnelle Montage
- Vormontiert (Überklipp einseitig vormontiert)
- sichtbare Qualität
 Drücker Ø 20 mm

 Rosetten und Drücker fein geschliffen
- Türblattstärke 38-42 mm
- TWG Premium Kugellagertechnik
- Gebrauchsklasse 3 DIN EN 1906: 3 7 - 0 0 0 0 B

Form **Asti** auf Rundrosette



Form **Imola** auf Rundrosette



Form **Imola** auf Quadratrosette



Stiftschnellverbindung	matt
BB/PZ	54,00
WC	66,00
DP	15,00
WG-Grt. ohne Stiftschnellverb.	67.00


Stiftschnellverbindung	matt
BB/PZ	54,00
WC	66,00
DP	15,00
WG-Grt. ohne Stiftschnellverb.	67,00

Stiftschnellverbindung	matt
BB/PZ	61,00
WC	73,00
DP	15,00
WG-Grt. ohne Stiftschnellverb.	74,00

TWG Economy Gleitlagertechnik Klasse 3


Die Stütznocken:

Erleichtern die Montage und verhindern das Verdrehen und Verrutschen an der Tür.



Das Montageelement, die Basis:

Die Basis sorgt für die notwendige Statik, **integriert** ist das wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid. Ausführung sowohl für runde wie auch quadratische Rosetten.



Das Bewegungselement, der Anker:

Die Verbindung zwischen Anker, Drücker und Vierkant ist spielfrei. Die Bewegung erfolgt gemeinsam, das verhindert jede Reibung am Drückeransatz und gewährleistet eine dauerhaft spielfreie, axiale Führung der Drehbewegung. Der Anschlag nach oben verhindert ein Hochstehen des Drückers.

Form **Asti** auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	17,00
WC	26,00
Wechsel	55,00
DP	15,00

Form **Imola** auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	17,00
WC	26,00
Wechsel	55,00
DP	15,00

Form **Roma** auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	27,00
WC	37,00
Wechsel	62,00
DP	26,00

TWG Economy

Gleitlagertechnik Klasse 3

Form **Carpi** auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	32,00
WC	42,00
Wechsel	55,00
DP	24,00

Form **Livorno** auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	31,00
WC	41,00
Wechsel	55,00
DP	24,00

Form **Salerno** auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	31,00
WC	41,00
Wechsel	55,00
DP	24,00

Form **Nuoro** auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	21,00
WC	33,00
Wechsel	60,00
DP	26,00

Form **Bologna** auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	33,00
WC	43,00
Wechsel	62,00
DP	31,00

Form **Matera** auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	36,00
WC	45,00
Wechsel	57,00
DP	26,00

Form **Bari** auf Quadratrosette



	matt
BB/PZ	42,00
WC	51,00
Wechsel	69,00
DP	31,00

Form **Venezia** auf Quadratrosette



	matt
BB/PZ	51,00
WC	61,00
Wechsel	84,00
DP	31,00

Form **Imola** auf Quadratrosette




	matt
BB/PZ	23,00
WC	32,00
Wechsel	62,00
DP	15,00

Kugellagertechnik Klasse 3

Die Stütznocken:

Erleichtern die Montage und verhindern das Verdrehen und Verrutschen an der Tür.



Die Montageelemente, die Basis:


Die Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid besteht aus einem Guss und bietet dadurch die notwendige Statik. Sie ermöglichen gleichzeitig die Führung der Druckfedern und eine einwandfreie Klipverbindung mit der Deckrosette.

Die Kugellager aus gehärtetem Stahl:

Die, direkt in die Basis eingepressten, wartungsfreien Kugellager aus gehärtetem Stahl, sorgen für die dauerhaft geschmeidige, wie auch geräuschlose Funktion.

Die Bewegungselemente:

Die Verbindung zwischen Anker, Drücker und Vierkant ist spielfrei. Die Bewegung erfolgt gemeinsam, das verhindert jede Reibung am Drückeransatz und gewährleistet eine dauerhaft spielfreie, radiale wie axiale Führung der Drehbewegung. Der Anschlag nach oben verhindert ein Hochstehen des Drückers.



Die Rückstellelemente, die Federn:

Vier starke, vorgespannte Druckfedern schaffen konstanten Gegendruck von Beginn bis Ende jeder Betätigung und bringen die Drücker zuverlässig wieder in ihre Ursprungsposition

Form **Imola** auf Rundrosette



Form **Teramo** auf Rundrosette



Form **Turin** auf Rundrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	50,00	62,00	_
WC	62,00	74,00	_
Wechsel	67,00	79,00	_
	45.00	22.00	

	matt	poliert	PVD
BB/PZ	50,00	62,00	_
WC	62,00	74,00	_
Wechsel	67,00	79,00	_
DP	24.00	33.00	_

	matt	poliert	PVD
BB/PZ	65,00	72,00	
WC	77,00	84,00	-
Wechsel	81,00	89,00	-
DP	36,00	36,00	-

Kugellagertechnik Klasse 3

Form **Roma** auf Rundrosette



Form **Ancona** auf Rundrosette



Form **Fasano** auf Rundrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	57,00	69,00	-
WC	69,00	81,00	_
Wechsel	74,00	86,00	_
DP	26.00	41.00	_

	matt	poliert	PVD
BB/PZ	57,00	65,00	_
WC	69,00	77,00	-
Wechsel	74,00	81,00	-
DP	31,00	31,00	_

	matt	poliert	PVD
BB/PZ	65,00	77,00	-
WC	77,00	89,00	_
Wechsel	81,00	93,00	_
DP	36,00	45,00	_

Form **Parma** auf Rundrosette



matt poliert BB/PZ 81,00 57,00 69,00 WC 69,00 81,00 93,00 Wechsel 74,00 86,00 98,00 DP 31,00 41,00 50,00

Form **Bolzano** auf Rundrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	57,00	69,00	81,00
WC	69,00	81,00	93,00
Wechsel	74,00	86,00	98,00
DP	31,00	41,00	50,00

Form **Firenze** auf Rundrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	72,00	84,00	96,00
WC	84,00	96,00	108,00
Wechsel	89,00	101,00	113,00
DP	41,00	50,00	60,00

Kugellagertechnik Klasse 3

Form **Arezzo** auf Rundrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	72,00	84,00	96,00
WC	84,00	96,00	108,00
Wechsel	89,00	101,00	113,00
DP	41.00	50.00	60.00

Form **Udine** auf Rundrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	65,00	77,00	89,00
WC	77,00	89,00	101,00
Wechsel	81,00	93,00	105,00
DP	36,00	45,00	55,00

Form **Barletta** auf Rundrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	65,00	77,00	89,00
WC	77,00	89,00	101,00
Wechsel	81,00	93,00	105,00
DP	36.00	45 00	55.00

Form **Pesaro** auf Rundrosette



poliert matt BB/PZ 65,00 89,00 77,00 WC 77,00 89,00 101,00 Wechsel 81,00 93,00 105,00 DP 36,00 45,00 55,00

Form **Pisa** auf Rundrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	65,00	72,00	_
WC	77,00	84,00	-
Wechsel	81,00	89,00	-
DΡ	36.00	36.00	_

Form **Lucca** auf Rundrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	65,00	72,00	_
WC	77,00	84,00	_
Wechsel	81,00	89,00	_
DP	36,00	36,00	_

Kugellagertechnik Klasse 3

Form **Milano** auf Quadratrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	65,00	84,00	96,00
WC	77,00	96,00	108,00
Wechsel	89,00	101,00	113,00
DP	36.00	45 00	55.00

Form **Firenze** auf Quadratrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	79,00	91,00	103,00
WC	91,00	103,00	115,00
Wechsel	96,00	108,00	120,00
DP	41,00	50,00	60,00

Form **Imola** auf Quadratrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	57,00	69,00	-
WC	69,00	81,00	-
Wechsel	74,00	89,00	-
DP	15,00	33,00	-

Form **Napoli** auf Quadratrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	65,00	77,00	89,00
WC	77,00	89,00	101,00
Wechsel	81,00	93,00	105,00
DP	31,00	41,00	50,00

Form **Barletta** auf Quadratrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	72,00	84,00	96,00
WC	84,00	96,00	108,00
Wechsel	89,00	101,00	113,00
DP	36,00	45,00	55,00

Form **Rimini** auf Quadratrosette




	matt	poliert	PVD
BB/PZ	65,00	_	_
WC	77,00	_	-
Wechsel	81,00	_	-
DP	31,00	-	-

Flächenbündige Optik – ohne zu fräsen! unsichtbare Verbindung



Oberflächen:

Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Edelstahl Messinggelb PVD



HINWEIS: wir empfehlen bei diesem Produkt ein Klasse 3 Schloss mit einstellbarer Klemmnuss zu verwenden

Flächenbündige Optik

Form **Imola** auf Rundrosette



Form **Roma** auf Rundrosette



Form **Firenze** auf Rundrosette



	matt	poliert	PVD
BB/PZ	43,00	62,00	-
WC	55,00	74,00	-
DP	15,00	33,00	-
Aufpreis Sti	ftschnellver	bindung	
	13 00	_	_

	matt	poliert	PVD
BB/PZ	57,00	69,00	_
WC	69,00	81,00	_
DP	26,00	41,00	-

 matt
 poliert
 PVD

 BB/PZ
 72,00
 84,00
 96,00

 WC
 84,00
 96,00
 108,00

 DP
 41,00
 50,00
 60,00

Form **Imola** auf Quadratrosette



Form **Roma** auf Quadratrosette



Form **Firenze** auf Quadratrosette




	matt	poliert	PVD
BB/PZ	57,00	69,00	-
WC	69,00	81,00	_
DΡ	15.00	33 00	_

	matt	poliert	PVD
BB/PZ	65,00	77,00	-
WC	77,00	89,00	_
DP	26,00	41,00	_

	matt	poliert	PVD
BB/PZ	79,00	91,00	103,00
WC	91,00	103,00	113,00
DP	41,00	50,00	60,00

TWG Objekt Plus

Kugellagertechnik Klasse 4



Die absolute Premiumklasse im Objektbau

- Garnituren auf Türstärke vormontiert
- Zeitersparnis durch schnelle Montage
- sichtbare Qualität Drücker Ø 22 mm Rosetten und Drücker fein geschliffen
- Vier vorgespannte Druckfedern
- Gebrauchsklasse 4 DIN EN 1906: 47 - 0150B

matt

Form **Imola** auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	65,00
WC	77,00
Wechsel	81,00

Form Roma auf Rundrosette



65,00
77,00
81,00

Form Nicola auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	65,00
WC	77,00
Wechsel	81,00

TWG Objekt Plus 2.0 FS DIN 18273 Feuerschutzgarnituren



Feuerschutz	matt
PZ	77,00
Wechsel	93,00

	J
Feuerschutz	matt
PZ	77,00
Wechsel	93.00

Feuerschutz	matt
PZ	77,00
Machael	02.00

Form Luino auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	72,00
WC	84,00
Wechsel	89,00

Form **Asti** auf Rundrosette



	matt
BB/PZ	65,00
WC	77,00
Wechsel	81,00

Form **Bolzano** auf Rundrosette



matt
65,00
77,00
81,00

TWG Objekt Plus 2.0 FS DIN 18273 Feuerschutzgarnituren

=	
Feuerschutz	matt
PZ	84,00
Wechsel	101,00
mit Panikfunktion	matt
PZ	108,00
Wechsel	125.00

Feuerschutz	matt
PZ	77,00
Wechsel	93,00
mit Panikfunktion	matt
mit Panikfunktion	matt 101,00

Feuerschutz	matt
PZ	77,00
Wechsel	93,00
mit Panikfunktion	matt
PZ	101,00
Wechsel	117,00

Knöpfe und Rosetten

Knöpfe inkl. PZ-Rosette für Wechselgarnitur



Kugelknopf gerade



Kugelknopf gekröpft



Kugelknopf gerade



Kugelknopf gekröpft



Zylindrischer Knopf gerade



Zylindrischer Knopf versetzt



Zylindrischer Knopf gerade



Zylindrischer Knopf versetzt

auf Rundrosette	matt	poliert	PVD
Kugelknopf gerade	38,00	43,00	48,00
Kugelknopf gekröpft	43,00	48,00	52,00
Zylindrischer Knopf gerade	38,00	43,00	48,00
Zylindrischer Knopf versetzt	43,00	48,00	52,00

auf Quadratrosette	matt	poliert	PVD
Kugelknopf gerade	45,00	50,00	55,00
Kugelknopf gekröpft	50,00	55,00	60,00
Zylindrischer Knopf gerade	45,00	50,00	55,00
Zylindrischer Knopf versetzt	50,00	55,00	60,00

Die ObjektBOX mit allen Garnituren lieferbar



Zeitersparnis

Schnelle Montage von größeren Stückzahlen. Kein zeitaufwendiges Vorsortieren und Auspacken.

Übersichtlich:

Sie erhalten je ObjektBOX immer 28 Drückergarnituren, die übersichtlich und gut geschützt verpackt sind.



Transportfreundlich

Platzsparend:

Für 28 Garnituren wird dank unserer durchdachten ObjektBOX nur halb soviel Platz benötigt wie bei der herkömmlichen Einzelverpackung.

Handlich zu Transportieren:

Unsere ObjektBOX ist so konstruiert, das die 28 Garnituren sogar mit nur einer Hand auf der Baustelle noch gut zu transportieren sind.



Umweltfreundlich

Weniger Verpackungsmüll:


Alles kompakt in einer ObjektBOX, anstatt jede Garnitur separat verpackt.

- spart Ressourcen
- weniger Abfall bedeutet auch geringerer Entsorgungsaufwand

formspiele® Messing und Zinkdruckguss

Rosetten und Drücker:

Festdrehbar mit dem Drücker verbundene Rosetten können **bequem in Sekundenschnelle** auf die Unterkonstruktionen aufgeklippt werden.



Die Rückstellfedern:

Starke Rückstellfedern unterstützen tatkräftig das Schloss und verhindern das Hängen der Drücker.

Die Rosetten:

Trotz integrierter Technik mit Rückstellfedern und Anschlag sind die Rosetten nur 5 mm flach!

Form **Messina** auf Rundrosette



Nickel Titanium satin matt

73,00

85,00

102,00

60,00

48,00

73,00

85,00

102,00

60,00

48,00

Form **Taranto** auf Rundrosette



	satin	matt	satin
BB/PZ	73,00	73,00	73,00
WC	85,00	85,00	85,00
Wechsel	102,00	102,00	102,00
OS-Grt.	60,00	60,00	60,00
DP	48,00	48,00	48,00

Nickel Titanium

Black

Form **Prato** auf Rundrosette



	Nickel satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	73,00	73,00	73,00
WC	85,00	85,00	85,00
Wechsel	102,00	102,00	102,00
OS-Grt.	60,00	60,00	60,00
DP	48,00	48,00	48,00

Black satin

73,00

85,00

102,00

60,00

48,00

BB/PZ

Wechsel

OS-Grt. DP

WC

formspiele® Messing und Zinkdruckguss

Form **Imola** auf Rundrosette



	Nickel satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	73,00	73,00	73,00
WC	85,00	85,00	85,00
Wechsel	102,00	102,00	102,00
OS-Grt.	60,00	60,00	60,00
DP	48.00	48 00	48 00

Form **Foggia** auf Rundrosette



	Nickel satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	133,00	133,00	133,00
WC	145,00	145,00	145,00
Wechsel	135,00	135,00	135,00
OS-Grt.	120,00	120,00	120,00
DP	108.00	108.00	108.00

Form **Albarella** auf Rundrosette



	Nickel satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	73,00	73,00	73,00
WC	85,00	85,00	85,00
Wechsel	102,00	102,00	102,00
OS-Grt.	60,00	60,00	60,00
DP	48,00	48,00	48,00

Form **Messina Q** auf Quadratrosette



	Nickel satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	84,00	84,00	84,00
WC	96,00	96,00	96,00
Wechsel	115,00	115,00	115,00
OS-Grt.	66,00	66,00	66,00
DP	48.00	48.00	48.00

Form **Taranto Q** auf Quadratrosette



	Nickel satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	84,00	84,00	84,00
WC	96,00	96,00	96,00
Wechsel	115,00	115,00	115,00
OS-Grt.	66,00	66,00	66,00
DP	48,00	48,00	48,00

Form **Prato Q** auf Quadratrosette



	Nickel satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	84,00	84,00	84,00
WC	96,00	96,00	96,00
Wechsel	115,00	115,00	115,00
OS-Grt.	66,00	66,00	66,00
DP	48,00	48,00	48,00

formspiele® Messing und Zinkdruckguss

Form **Imola Q** auf Quadratrosette



	Nickel satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	84,00	84,00	84,00
WC	96,00	96,00	96,00
Wechsel	115,00	115,00	115,00
OS-Grt.	66,00	66,00	66,00
DP	48.00	48 00	48 00

Form **Foggia Q** auf Quadratrosette



	Nickel satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	138,00	138,00	138,00
WC	150,00	150,00	150,00
Wechsel	144,00	144,00	144,00
OS-Grt.	120,00	120,00	120,00
DP	108.00	108.00	108.00

Form **Albarella Q** auf Quadratrosette



	Nickel satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	84,00	84,00	84,00
WC	96,00	96,00	96,00
Wechsel	115,00	115,00	115,00
OS-Grt.	66,00	66,00	66,00
DP	48,00	48,00	48,00

Formen PVD Kupfer matt auf Rundrosette



	Form Prato	Form Taranto	Form Foggia
BB/PZ	150,00	150,00	186,00
WC	167,00	167,00	204,00
Wechsel	212,00	212,00	234,00
OS-Grt.	120,00	120,00	156,00
DP	96,00	96,00	132,00

Türbänder 2-teilig



	Nickel satin	Titan. matt	Black satin	Kupfer matt
Paar	36,00	36,00	36,00	48,00

Türbänder 3-teilig



	Nickel satin	Titan. matt		Kupfer matt
Paar	48,00	48,00	48,00	60,00

formspiele® Klassik Messing

Form **Bergamo** auf Rundrosette



Form Vicenza auf Rundrosette



Form **Novara** auf Rundrosette



	Chrom	Messing poliert	Chrom matt
BB/PZ	97,00	97,00	97,00
WC	109,00	109,00	109,00
Wechsel	116,00	116,00	116,00
OS-Grt.	84,00	84,00	84,00

	Chrom	Messing poliert
BB/PZ	97,00	97,00
WC	109,00	109,00
Wechsel	116,00	116,00
OS-Grt.	84,00	84,00

	Chrom	Messing poliert
BB/PZ	109,00	109,00
WC	121,00	121,00
Wechsel	123,00	123,00
OS-Grt.	96,00	96,00
WC Wechsel	121,00 123,00	121,00 123,00

Form **Bergamo S** Langschildgarnitur



 BB/PZ
 96,00
 96,00

 WC
 108,00
 108,00

 PZ WG-Grt.
 120,00
 120,00

Form **Vicenza S** Langschildgarnitur



	Chrom	poliert
BB/PZ	96,00	96,00
WC	108,00	108,00
PZ WG-Grt.	120,00	120,00

Form **Novara S** Langschildgarnitur



	Chrom	Messing poliert
BB/PZ	108,00	108,00
WC	120,00	120,00
PZ WG-Grt.	132,00	132,00

PLUG IN 2.0

Designdrücker mit indivduellen Einlagen

Quadro >Plug In<



Arondi >Plug In∢



Mögliche individuelle Einlagen

Passend zum Türblatt sind die Einlagen gestaltet. Die Furnierrichtung des Türblattes findet sich auch auf den Inlays wieder.

Oberflächen:

Echtlack, Echtholz und CPL Ambiente & Style. Weitere Hölzer möglich!



Quadro >Plug In<	Nickel Satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	173,-	173,-	173,-
wc	209,-	209,-	209,-
Wechsel	298,-	298,-	298,-
OS-Grt.	159,-	159,-	159,-

Arondi >Plug Inc	Nickel Satin	Titanium matt	Black satin
BB/PZ	144,-	144,-	144,-
wc	180,-	180,-	180,-
Wechsel	269,-	269,-	269,-
OS-Grt.	129,-	129,-	129,-

Alle Inlays sind preisgleich.

formspiele® Glastürbeschläge









Glastürset	Nickel satin	Titan. matt	Black satin	Kupfer matt	PVD M. gelb
Blind	321,00	321,00	321,00	432,00	321,00
BB/PZ	333,00	333,00	333,00	441,00	333,00
WC	357,00	357,00	357,00	465,00	357,00



Bohrmaße Glastürschloss



Bohrmaße 3-teiliges Band



Standflügelset bestehend aus **Gegenkasten** lang, 3-teiligen **Glastürbändern mit Rahmenteile für Holzzargen** und einem Türfeststeller.

Standflügelset	Nickel	Titanium	Black	Kupfer	PVD
	satin	matt	satin	matt	M. gelb
Form B - lang	417,00	417,00	417,00	585,00	417,00

Glastürschlösser und Zubehör in Edelstahl



Glastürset Form A Blind

mit 3-tlg. Bändern abgerundet und Rahmenteile für Holzzargen



Glastürset Form B Blind


mit 3-tlg. Bändern eckig und Rahmenteile für Holzzargen Edelstahl matt





Knaufzylinder wie Edelstahl matt

Glastürset Form A



Glastürset bestehend aus **Glastürschloss**, abgesetzter Falle und 3-teiligen **Glastürbändern mit Rahmenteile für Holzzargen.** Abbildungen mit Drückerpaar Imola, nicht im Lieferumfang enthalten.

Blind	158,00	273,00
BB/PZ	170,00	285,00
WC	194.00	309,00
	,	,
Glastürset Form B	matt	poliert
Glastürset Form B Blind	matt 158,00	poliert 273,00
		<u> </u>



Türfeststeller Edelstahl matt

poliert

matt

Standflügelset bestehend aus **Gegenkasten** kurz oder lang, 3-teiligen **Glastürbändern mit Rahmenteile für Holzzargen** und einem **Türfeststeller**.

Standflügelset	matt	poliert
Form A - lang	225,00	345,00
Form A - kurz	216,00	336,00
Form B - lang	225,00	345,00
Form B - kurz	216,00	336,00
Knaufzylinder		matt
26/17		36,00
17/26		36,00

Formen für das Fenster in Edelstahl

Form Roma auf Fensteroliven



Form Milano auf Fensteroliven



Form **Napoli** auf Fensteroliven



	matt	poliert	PVD
oval	32,00	37,00	_
oval abschl.	87,00	92,00	-
eckig	39,00	44,00	-
eckig abschl.	95.00	99.00	_

	matt	poliert	PVD
oval	35,00	39,00	44,00
oval abschl.	90,00	95,00	99,00
eckig	42,00	47,00	51,00
eckig abschl.	97,00	102,00	107,00

	matt	poliert	PVD
oval	32,00	37,00	42,00
oval abschl.	87,00	92,00	97,00
eckig	39,00	44,00	49,00
eckig abschl.	95,00	99,00	104,00

Form **Treviso** auf Fensteroliven



Form **Firenze** auf Fensteroliven



Form **Imola** auf Fensteroliven



	matt	poliert	PVD
oval	25,00	32,00	-
oval abschl.	83,00	87,00	-
eckig	35,00	39,00	-
eckig abschl	90 00	92.00	_

	matt	poliert	PVD
oval	35,00	39,00	44,00
oval abschl.	90,00	95,00	99,00
eckig	42,00	47,00	51,00
eckig abschl.	97.00	102.00	107.00

	matt	poliert	PVD
oval	27,00	32,00	-
oval abschl.	83,00	87,00	-
eckig	35,00	39,00	-
eckig abschl.	90.00	114.00	_

Sicherheit

Tresor ungeprüft



Sicherheitsgarnitur	PZ 72
Tresor ohne Kernziehschutz	57,00
Tresor mit Kernziehschutz	67.00

Mit allen Türdrückerformen kombinierbar. (Preis inkl. Form Imola) Standard-Türstärken 38-44 mm, bis 80 mm möglich. Zylinderüberstand Tresor: 8-15 mm.



Sicherheitsgarnitur	PZ 72
Tresor Außenschild ohne KZS	72,00
Tresor Außenschild mit KZS	100,00

Mit allen Türdrückerformen kombinierbar. (Preis inkl. TWG Premium PZ-Halbgarnitur Form Imola) Standard-Türstärken 38-44 mm, bis 90 mm möglich. Zylinderüberstand Tresor: 8-15 mm.

Tresor ungeprüft



Sicherheitsgarnitur	PZ 72
Tresor ohne Kernziehschutz	92,00
Tresor mit Kernziehschutz	115,00

Mit allen Türdrückerformen kombinierbar. (Preis inkl. Form Imola) Standard-Türstärken 38-44 mm, bis 80 mm möglich. Zylinderüberstand Tresor: 8-15 mm.



Mit allen Türdrückerformen kombinierbar. (Preis inkl. TWG Premium PZ-Halbgarnitur Form Imola) Standard Türstärken 38-44 mm, bis 90 mm möglich. Zylinderüberstand Tresor: 8-15 mm.

Tresor Außenschild ohne KZS

Tresor Außenschild mit KZS

93,00

116,00

Sicherheit für RC 2/3 Türen

Schutzbeschläge mit Griffknopf



Schutzbeschlag	PZ 72	*FS PZ 72 ₩
Schutzbeschlag ES1 mit KZS	92,00	184,00
Schutzbeschlag ES2 mit KZS	191,00	218,00

Mit allen Türdrückerformen kombinierbar. (Preis inkl. Form Imola) Standard-Türstärken 35-55 mm, bis 95 mm möglich. Zylinderüberstand ES 1: 12-17 mm, ES 2: 11-14 mm.



Mit allen Türdrückerformen kombinierbar.

(Preis inkl. TWG Premium PZ-Halbgarnitur Form Imola) Standard-Türstärken 35-55 mm, bis 72 mm möglich. Zylinderüberstand Einbruchschutzklasse 2: 12-17 mm.

Schutzbeschläge mit Griffplatte



Schutzbeschlag	PZ 72	*FS PZ 72
Schutzbeschlag ES1 mit KZS	115,00	195,00
Schutzbeschlag ES2 mit KZS	202,00	230,00


Mit allen Türdrückerformen kombinierbar. (Preis inkl. Form Imola) Standard-Türstärken 35-55 mm, bis 95 mm möglich. Zylinderüberstand ES 1: 12-17 mm, ES 2: 11-14 mm.



Mit allen Türdrückerformen kombinierbar.

(Preis inkl. TWG Premium PZ-Halbgarnitur Form Imola) Standard-Türstärken 35-55 mm, bis 72 mm möglich. Zylinderüberstand Einbruchschutzklasse 2: 12-17 mm.


Zubehör




		_	I50I	-II 2
Muschelgri	ff geschlossen			matt
rund	ø 80 mm geschlossen			26,00
quadratisch	80 mm geschlossen			31.00



Muschelgriff rund ø 84mm	matt	poliert
sichtbar verschraubt	21,00	24,00
unsichtbar verschraubt	21,00	24,00





		→ 22	<u></u>
Muschelgriff H160mm, B47mm	matt	poliert	PVD
rechteckig offen	33,00	_	_
rechteckig geschlossen	38,00	49,00	62,00
oval offen	29,00	_	-
oval geschlossen	33,00	_	-







Muschelgriff oval H 120 mm, B 47 mm	matt	poliert
sichtbar verschraubt	21,00	24,00
unsichtbar verschraubt	21,00	24,00

Montageplatte mit Klemmwechselstift für Haustür-Halbgarnituren



Muschelgriff formspiele®	Nickel satin	Titanium matt	Black satin
oval	27,00	27,00	27,00
eckig	2700	27,00	27,00
Muschelgriff formspiele®	Chrom	Kupfer matt	Messing poliert
oval	27,00	39,00	27,00
eckin	27 00	39 00	27 00






Set mit Stiftlänge 58 mm	matt
Klemmwechselstift 8 mm Maß x: 9-19 mm	26,00
Set mit Stiftlänge 68 mm	matt
Klemmwechselstift 8 mm Maß x: 19-29 mm	26,00
Set mit Stiftlänge 78 mm	matt
Klemmwechselstift 8/10 mm Maß x: 29-39 mm	31,00

Zubehör

Stoßgriffe ø 32 mm gerade



Stoßgriffe eckig





giiiic cc	arrig
1	
œ l	
œ	ø 12 ø 19 25 x 13 mm
u	

Stoßgriff SG16 ø 32/25 gerade	matt
ø 32/BA 300/GL 400	37,00
ø 32/BA 400/GL 600	44,00

ø = Durchmesser/BA = Bohrabstand/GL = Gesamtlänge

Stoßgriff SG16 ø 25/13 eckig	matt
25/13/BA 350/GL 600	55,00





	111	

Montagesets	
beidseitig durchgebohrt ø 12 mm	11,00
einseitig durchgebohrt ø 12 mm	11,00



Stoßgriff SG16 ø 32/25 gekröpft

55.00

60,00

11,00

ø 32/BA 300/GL 400

ø 32/BA 350/GL 500

Mo	ontageset
ein	seitig unsichtbar
für	Hohltüren ø 11 mm / 8-9 mm

-

Montageset
einseitig unsichtbar
für Holz- und Kunststofftüren
ø 10 mm / 7,5-8 mm

11,00

Türstopper



Türstopper TS 20 H50/ø30mm



Türstopper TS 23 mit Gummi-Unterlegplatte H25(39)/L67/B65mm

Türstopper	matt
TS20 rund	19,00
TS23 Schildkröte	21,00
Gummi-Unterlegplatte für TS23	4,00

Bohrlehre



bonnenre	
Metall	31,00

Notfallkoffer



Notfallkoffer	
38 x 31 x 6 cm	238,00
im Notfallkoffer enthalten:	
Bohrlehre Metall, Drücker-UK,	
Spiralbohrer 7,5 mm, Rosettenheber,	
Schrauben, Vierkant, Hülsen	













Holz Thalhofer GmbH

Holz Thalhofer GmbH

Tuchschererstraße 7

Holz Thalhofer GmbH

Bei den Froschäckern 5

Thalhofer Holzzentrum

Thalhofer Holzzentrum

Thalhofer Holzzentrum

87493 Lauben-Stielings

Thalhofer Holzzentrum Mollenbachstraße 31

Thalhofer Holzzentrum Arbach ob der Straße 15 72793 Pfullingen

71229 Leonberg

73479 Ellwangen

Im Brühl 2

Benedikt-Wagner-Straße 9

86444 Affing-Mühlhausen

Rechter Kreuthweg 9

09116 Chemnitz

99098 Erfurt

Fon: 09 21 · 50 73 87 · 0 | Fax: · 10

Fon: 03 71 · 33 42 63 · 0 | Fax: · 10

Fon: 03 61 · 65 35 50 · 0 | Fax: · 63

mail: thalhofer-er@thalhofer.de

Fon: 08207 · 9602 · 0 | Fax: · 50

Fon: 0 79 61 · 9 24 · 200 | Fax: · 290

Fon: 08 31 · 5 71 50 · 0 | Fax: · 11 / · 12 mail: thalhofer-st@thalhofer.de

Fon: 07152 · 92809 · 0 | Fax: · 28 mail: thalhofer-le@thalhofer.de

Fon: 07121 · 9449 · 0 | Fax: · 11 / · 12

mail: thalhofer-pf@thalhofer.de

mail: thalhofer-el@thalhofer.de

mail: thalhofer-af@thalhofer.de

mail: thalhofer-ch@thalhofer.de

mail: thalhofer-ba@thalhofer.de

Carl-Kolb-Straße 4

95448 Bayreuth



Unternehmenssitz Thalhofer-Gruppe:

Georg Thalhofer OHG Bayho Holzhandelsgesellschaft mbH Thalhofer Holzzentren GmbH & Co. KG Dein Planungszentrum GmbH Schildbachstraße 10 86489 Deisenhausen

Fon: 08282 · 88 90 · 0 | Fax: · 90

mail: info@thalhofer.de

mail: info@dein-planungszentrum.de

Bayho, Spartenholding Holz + **Baustoffe Tochterunternehmen**

Griesshaber GmbH Oscar-Walcker-Str. 22 71636 Ludwigsburg Fon: 07141 · 9642 · 0 | Fax: · 30 mail: info@griesshaber.de

Holz Steinwandel GmbH & Co. KG Öschlestraße 43

Fon: 07 41 · 2 51 · 0 | Fax: · 800 mail: info@steinwandel.de

78628 Rottweil



Thalhofer-Innovationspreis







Bayreuth

Thalhofer-Gruppe:

G. Baumüller Holzhandel GmbH Baumüller Objekt GmbH & Co. KG Isarstraße 20 90451 Nürnberg-Hafen

Fon: 09 11 · 6 41 70 · 0 | Fax: · 64 50 93

mail: info@baumueller-holz.de

Carl Brandt GmbH & Co. KG HoPla GmbH Carl-Brandt-Straße 4 96489 Niederfüllbach

Fon: 09 565 · 71 · 0 | Fax: · 330 mail: mail@carl-brandt.de

Karl Burger GmbH & Co. KG Auchsesheimer Straße 1-3 86663 Asbach-Bäumenheim Fon: 09 06 · 2 98 · 0 | Fax: · 100 mail: info@burger-holzzentrum.de

Burger Verkaufsbüro Schwäblstraße 30 85053 Ingolstadt

Fon: 08 41 · 23 23 99 · 0 | Fax: · 99 mail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

BWE Bauen Wohnen Einkaufen Max-Planck-Str. 7 85716 Unterschleißheim

Fon: 089 · 68 979 53 · 50 | Fax: · 51 mail: info@bwe-bauen.de

Passau



Nürnberg


Niederfüllbach

Ludwigsburg Ellwangen Leonberg

Würzburg

Stuttgart Ingolstadt Bäumenheim

Pfullingen Affing Unterschleißheim Augsburg





München

