



Haustüren TOP Modelle 2024

Aluminium-Holz

Haustüren mit Anspruch

Ausschlaggebend für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung ist sicherlich die Optik. Der Funke muss überspringen. Ob modern, klassisch, puristisch oder charmant – die Haustür muss zu Ihnen und zum Stil Ihres Hauses passen. Aluminium-Holz Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER sind nicht nur schön anzusehen und einladend, sondern überzeugen auch durch innere Werte wie eine robuste Konstruktion, hohe Sicherheit und eine gute Wärmedämmung.

Eine innovative, technisch ausgereifte Haustür erfüllt ihre Aufgaben über viele Jahre und sieht dabei auch noch sehr gut aus!

HAUSTÜR KATEGORIE **PREMIUM+**

AB SEITE 6

HAUSTÜR KATEGORIE **PREMIUM**

AB SEITE 12

HAUSTÜR KATEGORIE **BASIS+**

AB SEITE 20

HAUSTÜR KATEGORIE **BASIS**

SEITE 23



Mein Stil, meine Haustür

Ob klassisch oder modern – Aluminium Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER verbinden das Schöne mit dem Nützlichen. Attraktives Design trifft auf robuste Konstruktion mit pflegeleichter Oberfläche.

Jedes Detail steht für Komfort, Langlebigkeit und Funktionalität. Unsere Haustüren sind individuelle Persönlichkeiten die keine Wünsche offen lassen.

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen – höchstens ein verspielter Schlüsselanhänger.

Als Vollsortimenter produziert KNEER-SÜDFENSTER Bauelemente aus Aluminium-Holz, Holz, Aluminium, Aluminium-Kunststoff und Kunststoff.

Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden und Haustüren von uns kommen nicht nur flächendeckend in Deutschland, sondern auch weltweit zum Einsatz.



Modellübersicht	04
Haustür-Modelle	06
Aluminium-Farben PG1	24
Holzarten & Farben	25
Ornamentgläser	26
Edelstahl Ausstattung	27
Schwarze Ausstattung	28
Sonderausstattung	30
Finger-Print	31
Sicherheitstechnik	32
Technische Daten	34



HTA 24-215
> Seite 6



HTA 24-220
> Seite 8



HTA 24-226
> Seite 10



HTA 24-213
> Seite 14



HTA 24-216
> Seite 16



HTA 24-201
> Seite 18



HTA 24-203
> Seite 18



HTA 24-207
> Seite 18



HTA 24-706
> Seite 22



HTA 24-707
> Seite 22



HTA 24-709
> Seite 22




HTA 24-710
> Seite 22



HTA 24-218
> Seite 14



HTA 24-219
> Seite 14



HTA 24-205
> Seite 16



HTA 24-206
> Seite 16



HTA 24-701
> Seite 20



HTA 24-702
> Seite 20



HTA 24-703
> Seite 20



HTA 24-705
> Seite 20



HTA 24-127
> Seite 23



HTA 24-128
> Seite 23



HTA 24-129
> Seite 23



HTA 24-130
> Seite 23



RC 2
Standard



HT A 24-215

Standardausstattung
Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium
Holzart Fichte, Farbe AH-LAS-100-10
Rosette "rund" BA 3502

Willkommen zuhause

Das luftig leichte Lebensgefühl dieser Haustür, verleiht Ihrem Zuhause eine ganz persönliche Note: Zeitlos, elegant und designorientiert spiegelt sich der Stil der Bewohner wieder.

Standardausstattung

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Haustür außen in RAL-Farbe, nach Farbkarte PG 1 und PG 2
Haustür innen Holzart Kiefer, Fichte oder Meranti, Farbe nach Farbkarte | Griff als innen liegende Griffmulde | LED-Griffbeleuchtung
Rosette "rund" frei wählbar





RC 2
Standard



HT A 24-220

Völlig verdeckt liegende Bänder
Farbe HWF-7773-FME Gusseisen
Holzart Fichte, Farbe AH-LAS-101-05
Rosette "rund" BA 3518

Zeitlos elegant

Hinter dem charmanten Äußeren verbirgt sich modernste Technik und eine innovative Sicherheitsausstattung. Eine moderne Haustüre bedeutet mehr Schutz, Geborgenheit und Wohlbefinden.

Standardausstattung

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Haustür außen in RAL-Farbe, nach Farbkarte PG 1 & PG 2 | Haustür innen Holzart Kiefer, Fichte oder Meranti, Farbe nach Farbkarte | Griff Aluminium pulverbeschichtet RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur matt | LED-Griffbeleuchtung | Rosette "rund" frei wählbar |  Nur mit abgebildetem Griff in Tiefschwarz oder Silber lieferbar





RC 2
Standard



HT A 24-226

Völlig verdeckt liegende Bänder
Rahmen, Farbe HWF-RAL9005-FMA
Tiefschwarz
Türblatt Art-Beton
Holzart Fichte, Farbe AH-LAS-101-05
Griff BA 3056
Rosette "rund" BA 3518

Die Betonoptik ist nur auf
der Außenseite möglich

Ästhetik in der Zurückhaltung

Raue, von Poren geprägte Oberfläche: Die Betonoptik ist eine zeitlos und industriell anmutende Erscheinung. Die Kombination mit Holz im Innenbereich ergibt eine interessante Mischung. Die Haustür für Bauherren mit einem Faible für das Besondere.

Standardausstattung

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen außen, Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Türblatt außen Art-Beton | Haustür innen, Holzart Kiefer, Fichte o. Meranti, Farbe nach Farbkarte | Griff und Rosetten frei wählbar



HT A 24-226 Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Türblatt Art-Beton | Griff BA 3056 | Rosette „rund“ BA 3518



Ihre Haustür, Ihr Stil



Verleihen Sie Ihrem Hauseingang Charakter, mit unseren neuen Design-Oberflächen.


Die Kombination von Schwarz mit natürlichen Holzdekoren schafft eine einladende Gemütlichkeit, während moderne Rost- oder Betonoptiken Ihrer Haustür einen industriell anmutenden Charme verleihen.

Diese Haustüren können mit den folgenden Designoberflächen individuell gestaltet werden:

HT A 24-201 | HT A 24-203 | HT A 24-205 | HT A 24-206 | HT A 24-207 | HT A 24-213 | HT A 24-216 | HT A 24-219

Weiterhin stehen Ihnen auch unsere Standardfarben (Aluminium-Farben PG 1 und 2) zur Auswahl.





Ausstattung auch in
Edelstahl möglich



einzigartige
Akzente



Harmonische Optik

Ein liebevoll gestalteter Eingangsbereich gibt uns das Gefühl, mit offenen Armen empfangen zu werden und erfreut uns jeden Tag aufs Neue. Durch die verschiedenen Ansichtsoptiken im Außen- und Innenbereich und vielfältige Farbmöglichkeiten kommt der individuelle Geschmack perfekt zum Ausdruck.

HT A 24-213

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Türblatt Oberfläche Corten | Griff BA 3066
Rosette "rund" BA 3518



HT A 24-218

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Türblatt Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3055
Rosette "rund" BA 3518 | Nuten



HT A 24-219

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Türblatt Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3053 | Rosette
"rund" BA 3518 | Tiefschwarze Applikationen



HT A 24-213 Rahmen Farbe
HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Türblatt Oberfläche Oak Amber
Griff BA 3066 | Rosette „rund“ BA 3518
Seitenteil Verglasung Iso hell

Ausstattung auch in
Edelstahl möglich



Individuell &
Robust



Einladende Atmosphäre

Ihre neue Haustür soll vielen Anforderungen gerecht werden: In erster Linie muss sie Ihnen gefallen, aber auch zu Ihrem Haus passen. Sie sollte äußerst robust, wetterfest und pflegeleicht sein. Großen Wert legen Sie außerdem auf Sicherheit. Also erwarten Sie ein hohes Maß an Einbruchhemmung. All diese Wünsche erfüllen Aluminium-Holz Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER problemlos.

HT A 24-205

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz | Türblatt Oberfläche Oak-Concrete | Glas & Hausnummer: Iso hell, teilgestrahltes Glas für das Nummernfeld | Griff BA 3055 Rosette "rund" BA 3518 | Tiefschwarze Applikationen



HT A 24-206

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Türblatt Farbe HWF-RAL9006-FME Weißaluminium
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3055
Rosette "rund" BA 3518 | Tiefschwarze Lisenen



HT A 24-216

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Türblatt Farbe HWF-RAL9006-FME Weißaluminium
Glas partiell sandgestrahlt | Griff BA 3055
Rosette "rund" BA 3518



Ausstattung auch in
Schwarz möglich



Eiche & Lärche
querfurniert



Stilvolle Holzfurniere

Das Türblatt auf der Innenseite kann auch in den Holzarten Eiche oder Lärche querfurniert und gebürstet ausgeführt werden. Die Farbunterschiede und groben Äste werden bewusst betont. Das Furnierbild der Lärche ist viel lebhafter wie das der Eiche.

Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann variieren. Der Rahmen wird in einem deckenden Farbton ausgeführt.

HT A 24-201

Rahmen Farbe HWF-RAL9005-FMA Tiefschwarz
Türblatt Oberfläche Beton Dark
Griff BA 3001 | Rosette "rund" BA 3502
Edelstahl-Sockelblech



HT A 24-203


Farbe HWF-DB703-FME DB 703
Griff BA 3001 | Rosette "rund" BA 3502
Edelstahl-Lisenen



HT A 24-207

Farbe HWF-DB703-FME DB 703 | Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen | Griff rund Edelstahl
Sondermodell BA 3070, 500 mm
Rosette "rund" BA 3502 | Edelstahl-Lisenen

HT A 24-201 INNENANSICHT
Eiche Querfurnier gebürstet hell



Alle Modelle
nur mit abgebildetem
Griff möglich



HT A 24-701

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-702

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-703

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-705

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm
Rosette "rund" BA 3502

HT A 24-701 INNENANSICHT
Farbe Kiefer LAS-16-09 | Glas Iso hell



Alle Modelle
nur mit abgebildetem
Griff möglich



HT A 24-706

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-707

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Griff BA 3047, 1600 mm |
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-709

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Griff BA 3047, 1600 mm
Rosette "rund" BA 3502 | Edelstahl-Lisenen



HT A 24-710

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3047, 1600 mm
Rosette "rund" BA 3502

Alle Modelle
nur mit abgebildetem
Griff möglich



HT A 24-127

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3071, 1000 mm
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-128

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3071, 1000 mm
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-129

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3071, 1000 mm
Rosette "rund" BA 3502



HT A 24-130

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau
Glas Satinato Weiß | Griff BA 3071, 1000 mm
Rosette "rund" BA 3502

Aluminium-Farben PG1



HWF-RAL9016-FMA
Verkehrsweiß



HWF-RAL7040-FMA
Fenstergrau



HWF-RAL7037-FMA
Staubgrau



HWF-RAL7016-FMA
Anthrazitgrau



HWF-RAL8017-FMA
Schokoladenbraun



HWF-RAL9006-FME
Weißaluminium



HWF-RAL9007-FME
Graualuminium



HWF-7774-FME
Vulkanasche



HWF-DB703-FME
DB 703



HWF-7773-FME
Gusseisen



HWF-RAL8014-FMA
Sepiabraun



HWF-RAL8011-FMA
Nussbraun



HWF-RAL8003-FMA
Lehmraun



HWF-RAL3004-FMA
Purpurrot



HWF-RAL6005-FMA
Moosgrün



HWF-RAL9005-FMA
Tiefschwarz



HWF-6669-GMA
Alu Natur



HWF-6668-GMA
Alu Mittelbronze



HWF-6667-GMA
Alu Dunkelbronze

Aluminium-Sonderfarben


1 PG 2 | siehe Rubrik Mehrpreise

RAL-Farbe nach Wahl glatt-matt

2 PG 3 – 5 | siehe Rubrik Mehrpreise

RAL-Farbe nach Wahl glatt-glanz, feinstruktur
und hochwetterfest (HWF) soweit möglich

ACHTUNG Folgende Farben sind nicht lieferbar: NCS-,
DB- und RAL-Design-Farbkarte, Holzdekore, Perl-Effekt



Wettertest

● Nach 10 JAHREN Bewitterung,
ist die HWF-Beschichtung von
KNEER-SÜDFENSTER deutlich
weniger ausgebleicht

● Pulverbeschichtung
im Neuzustand



Kiefer | Fichte
Eiche
AH-DMA-150-05

Fichte
AH-LAS-101-05

Kiefer | Fichte
Eiche
AH-LAS-100-10

Kiefer | Fichte
AH-LAS-102-05

Kiefer | Fichte
AH-LAS-100-09



Kiefer | Fichte
Lärche | Eiche
AH-LAS-103-13

Kiefer
AH-LAS-107-53

Kiefer | Fichte
Lärche | Eiche
AH-LAS-105-01

Kiefer | Fichte
Eiche
AH-OEL-202-54

Kiefer | Fichte
Lärche | Eiche
SIK CN.01.55*
(Ersatz für LAS-44-14)



Kiefer | Fichte
Lärche | Eiche
LAS-16-09

Kiefer | Fichte
Lärche | Eiche
LAS-19-03


Kiefer | Fichte
Lärche | Eiche
LAS-18-02

Kiefer | Fichte
Lärche | Eiche
LAS-40-02

Kiefer | Fichte
Lärche | Eiche
LAS-31-01



Lärche Querfurnier
gebürstet hell



Eiche Querfurnier
gebürstet hell

Hinweis

Querfurnierte Holzarten sind bei BASIS Haustüren nicht möglich

Querfurnierte Holzarten

Ihnen stehen zusätzlich die astigen Holzarten Eiche und Lärche als Oberflächen zur Auswahl. Die Querfurniere werden gebürstet und in einem hellen Farbton weiterverarbeitet, dabei werden Farbunterschiede und Äste bewusst betont. Das Furnierbild der Lärche ist viel astiger und lebhafter wie das der Eiche. Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann dennoch variieren. Beim Türrahmen stehen diese beiden Farben nicht zur Wahl, als Kombination empfehlen wir einen deckenden Farbton wie RAL 9005 Tiefschwarz passend zur Rubrik Schwarze Ausstattung.

* Die gekennzeichneten Farben sind deckende Ersatzfarbtöne für die Lasuren in den Klammern

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satinato Weiß mit klarem Rand? Sehr elegant!



Satinato weiß*



Chinchilla weiß*



Mastercarre weiß*



Satinato mit klarem Rand



Silvit weiß



Gothik weiß



Madras Pave weiß



Madras Uadi weiß



Barock weiß



Spiegel auf der Innenseite

Alle Türen ohne Lichtausschnitt eignen sich optimal für die Gestaltung mit einem groß dimensionierten Spiegel (ca. 30 cm breit). Dies stellt eine dekorative so wie praktische Gestaltungslösung dar und verändert das Design im Eingangsbereich.

Folgende Haustüren sind mit Spiegel erhältlich:

HT A 24-201 | HT A 24-203 | HT A 24-213 | HT A 24-215

HT A 24-220 | HT A 24-226 | HT A 24-707 | HT A 24-709

* Bei BASIS und BASIS* sind ausschließlich die gekennzeichneten Ornamente möglich



**Griffstange
halbrund**

Maße und Bezeichnung:
1480 mm - BA 3030
1280 mm - BA 3011
1040 mm - BA 3004



**Griffstange
Rund**

Maße und Bezeichnung:
1480 mm - BA 3001
1200 mm - BA 3003
500 mm - BA 3010



**Knopf
rund**

Bezeichnung:
BA 3006

Hinweis

Bei PREMIUM Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen

Innendrücker & Außenrosette

PREMIUM, BASIS+ und BASIS Haustüren sind im Standard mit Edelstahl-Ausstattung und Innendrücker BA 3502 ausgestattet. Auf Wunsch kann auf der Außenseite anstatt der Griffstange auch ein Drücker gewählt werden. Der Außendrücker ist identisch mit dem Innendrücker (ohne Mehrpreis). Sie erhalten 5 Schlüssel im Standard.



außen

Innendrücker rund

Zylinderabdeckung: Rosette "rund"
Bezeichnung: BA 3502



außen

Innendrücker Eckig

Zylinderabdeckung: Rosette "eckig"
Bezeichnung: BA 3506



Profilzylinder

mit Bohrschutz und
5 Wendeschlüssel



innen

Außen Plano-Rosette Rund

mit Innendrücker "rund"
Bezeichnung: BA 3522



innen

Außen Plano-Rosette Eckig

mit Innendrücker "eckig"
Bezeichnung: BA 3523

Schwarze MAGIE

Voll im Trend:

Accessoires in einem eleganten sehr intensiven Schwarz. Geheimnisvoll, traditionell und faszinierend.

Magische Kräfte ziehen Ihre Besucher in den Bann und vermitteln bereits beim Betreten des Hauses eine zauberhafte, prickelnde Wohlfühlatmosphäre.

Überraschen Sie Familie, Freunde und Bekannte mit einer qualitativ hochwertigen, speziell für Sie angefertigten Maßhaustür der Extraklasse, inklusive modernster Technik.

Hergestellt mit jahrzehntelanger Erfahrung und ganz ohne Magie.



Hinweis

Bei PREMIUM Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen



Griffstange halbrund

Maße und Bezeichnung:

- 1480 mm - BA 3052
- 1280 mm - BA 3053
- 1040 mm - BA 3054

Griffstange Rund

Maße und Bezeichnung:

- 1480 mm - BA 3055
- 1200 mm - BA 3056
- 500 mm - BA 3057



Innendrücker rund

Zylinderabdeckung: Rosette "rund"
 Bezeichnung: BA 3518



Innendrücker eckig

Zylinderabdeckung: Rosette "eckig"
 Bezeichnung: BA 3521



Fingerprint



Außen Plano-Rosette Rund

mit Innendrücker "rund"
 Bezeichnung: BA 3519



Außen Plano-Rosette eckig


mit Innendrücker "eckig"
 Bezeichnung: BA 3520



Sockelblech



Applikationen



Lisenen

Zugangsvarianten

Das Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner, ist Standard bei allen Aluminium-Holz Haustüren!

Durch Zuziehen der Tür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Tür immer verriegelt. Eine „Tagesfalle“ auch Schnapper oder Schlossfalle genannt ist ebenfalls im Schloss integriert, zur Nutzung muss die Automatikverriegelung deaktiviert werden.

1 Elektrischer Öffner

Türöffner mit elektrischer Entriegelung. Zur Nutzung muss die Automatik Verriegelung des Schlosses manuell deaktiviert werden. Somit liegt die Tür nur noch in der Falle und ist nicht verriegelt.

- ✓ Einfache Öffnung der Tür über Betätigung an z.B. der Haussprechanlage
- ✓ Gang zur Tür bleibt erspart

2 Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit motorischem Öffner

Türöffner mit motorischer Entriegelung – Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch z. B. durch eine Haussprechanlage. Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.

- ✓ Hohe Sicherheit ohne abzuschließen
- ✓ Die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung ergänzen sich
- ✓ Ideal für Zugangssysteme in Ein- und Mehrfamilienhäusern


3 Vollmotorisches Schloss

Das Öffnen und Schließen erfolgt motorisch, wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, ohne manuelles Nachschließen. Die Öffnung der Tür erfolgt motorisch komfortabel über Türöffner der Wechselsprechanlage oder über Zugangssysteme.

- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit
- ✓ Erhöhte Dichtigkeit
- ✓ Serienmäßig mit Panikfunktion, ein Öffnen der Tür von innen ist immer gewährleistet

Verdeckt liegendes Band

Sie haben bei allen Haustüren die Möglichkeit, diese durch verdeckt liegende Bänder optisch aufzuwerten.



Schlüsselloser Zutritt

Smarter Zutritt mit Fingerprint, denn die intelligente Gebäudenutzung beginnt direkt an Ihrer neuen Haustür. Während Schlüssel, Codes oder Karten vergessen, verlegt, verloren oder gestohlen werden können, ist der Finger immer dabei. Ein Fingerprint geht jedoch noch weiter – er verleiht der Haustür mit neuen Features ein smartes Upgrade! So entstehen mehr Komfort und Sicherheit im Alltag für die gesamte Familie.



Der Finger als Schlüssel



Höchste Sicherheit



Push-Nachrichten



Personalisierte Zeitfenster



smarte Fernöffnung



1 Fingerprint "Edelstahl" für das Türblatt Fingerprint "Tiefschwarz" für das Türblatt

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet




2 Fingerprint "Edelstahl" mit Griffstange Fingerprint "Tiefschwarz" mit Griffstange

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet

"Edelstahl" halbrund: 1280 mm – BA 3076 oder 1480 mm – BA 3077

"Tiefschwarz" halbrund: 1280 mm – BA 3078 oder 1480 mm – BA 3079



Fingerprint-System mit der Hersteller-App verwalten

Die App als Verwaltungszentrale für smarte Funktionen, hier können Sie unter anderem Rollen und Berechtigungen für Familie, Freunde oder Dienstleister vergeben. Das Zutrittsprotokoll zeigt Aktivitäten des Fingerprints bis zu sieben Tagen.

Durch Push-Benachrichtigungen weiß der Anwender, dass seine Liebsten gut zu Hause angekommen sind. Die Haustüre lässt sich ebenfalls aus der Ferne öffnen. Die Verbindung zum Sprachassistenten Amazon Alexa sorgt für zusätzlichen Komfort an der Haustür – Ihr praktischer Alltagshelfer!

Systemvoraussetzungen

Die Einbindung des Fingerprints erfolgt nur mit funktionsfähigem WLAN und der zugehörigen ekey bionyx App. Lademöglichkeit der App über den Play Store oder App Store. Für die Installation und die Inbetriebnahme ist ein Smartphone o. Tablet mit folgenden Voraussetzungen notwendig: Android 9 oder höher, iPhone oder iPad erfordert iOS 14.0 oder höher.



Sicherheit und Geborgenheit für ihr Zuhause

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken.

In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen.

Die polizeiliche Empfehlung geht dahin, im Privatbereich mindestens Türen mit Widerstandsklasse RC 2 einzubauen.

Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb großen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.





Sicherheitskomponenten

Standardausstattung

- 1 Schloss in Sicherheitsklasse RC 2 geprüft:
Beim Schließen der Haustür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Haustür immer mehrfach verriegelt, ohne ein Nachschließen mit dem Schlüssel.
- 2 Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung verriegelt werden. Der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindersicherung und für maximale Sicherheit.
- 3 Durchgehende Schließleiste:
Schutz vor Aufhebeln auf Schlossseite.
- 4 Zylinder mit Bohrschutz.
- 5 Edelstahl-Innendrücker mit Zylinderabdeckung außen:
Dient als Ziehschutz für den Profilzylinder
- 6 Stabile Rollenbänder:
3-fach-Sicherung auf Bandseite
- 7 Patentierter Keilfalz:
Dieser verhakt bei geschlossener Tür und leistet dadurch den Aushebelschutz auf der Bandseite
- 8 Aluminium Paneel stark und massiv:
entspricht RC 2-Anforderungen

Auf Wunsch das Plus an Sicherheit

- 9 P4A-Schutzverglasung: Eine Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Außerdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert. | RC 2 Ausführung siehe Rubrik Mehrpreise

Den Status **RC 2 GEPRÜFT** erreichen folgende Haustüren

- ✓ Ohne Glasausschnitt durch die Standardausstattung:
HT A 24-201 | HT A 24-203 | HT A 24-213 | HT A 24-215 | HT A 24-220 | HT A 24-226 | HT A 24-707 | HT A 24-709
- ✓ Durch den Einsatz einer zusätzlichen P4A-Schutzverglasung:
HT A 24-205 | HT A 24-206 | HT A 24-207 | HT A 24-216 | HT A 24-218 | HT A 24-219
HT A 24-701 | HT A 24-702 | HT A 24-703 | HT A 24-705 | HT A 24-706 | HT A 24-710

Material	Aluminium-Holz
System	AHT 1-95 / 3-95 mit Classic- oder Art-Schale
Dichtungen	3 Stück
Verglasung	3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
Holzarten	Kiefer oder Fichte
Holz Oberfläche	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
Aluminium Oberfläche	Aluminiumschale pulverbeschichtet hochwetterfest Tür mit Füllung in den Standard-Farben laut Aluminium-Farbfächer (keine Holzdekore) Sonderfarben nach RAL möglich Feinstruktur und hochwetterfest soweit machbar
Schloss	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
Profilzylinder	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
Bänder	3 Stück 3-teilige Rollenbänder
Max. Abmessung	1150 x 2250 mm Rahmenaußenmaß
Min. Abmessung	980 x 1980 mm Rahmenaußenmaß
Sonstiges	bandseitig patentierter Keilfalz als Aushebelungssicherung

U_d-Werte AHT 3-95 *

Modell	Kategorie	U _b -Wert Kiefer	U _b -Wert Fichte
HT A 24-215	PREMIUM⁺	0,75 W/m ² K	0,71 W/m ² K
HT A 24-220	PREMIUM⁺	0,75 W/m ² K	0,71 W/m ² K
HT A 24-226	PREMIUM⁺	0,75 W/m ² K	0,71 W/m ² K
HT A 24-201	PREMIUM	0,75 W/m ² K	0,71 W/m ² K
HT A 24-203	PREMIUM	0,75 W/m ² K	0,71 W/m ² K
HT A 24-205	PREMIUM	0,84 W/m ² K	0,79 W/m ² K
HT A 24-206	PREMIUM	0,84 W/m ² K	0,79 W/m ² K
HT A 24-207	PREMIUM	0,82 W/m ² K	0,78 W/m ² K
HT A 24-213	PREMIUM	0,75 W/m ² K	0,71 W/m ² K
HT A 24-216	PREMIUM	0,86 W/m ² K	0,81 W/m ² K
HT A 24-218	PREMIUM	0,84 W/m ² K	0,79 W/m ² K
HT A 24-219	PREMIUM	0,81 W/m ² K	0,77 W/m ² K
HT A 24-701	BASIS⁺	0,84 W/m ² K	0,79 W/m ² K
HT A 24-702	BASIS⁺	0,88 W/m ² K	0,84 W/m ² K

U_d-Werte AHT 3-95 *


Modell	Kategorie	U _b -Wert Kiefer	U _b -Wert Fichte
HT A 24-703	BASIS⁺	0,85 W/m ² K	0,81 W/m ² K
HT A 24-705	BASIS⁺	0,83 W/m ² K	0,79 W/m ² K
HT A 24-706	BASIS⁺	0,83 W/m ² K	0,79 W/m ² K
HT A 24-707	BASIS⁺	0,75 W/m ² K	0,71 W/m ² K
HT A 24-709	BASIS⁺	0,75 W/m ² K	0,71 W/m ² K
HT A 24-710	BASIS⁺	0,86 W/m ² K	0,82 W/m ² K

U_d-Werte AHT 1-95 *


Modell	Kategorie	U _b -Wert Kiefer	U _b -Wert Fichte
HT A 24-127	BASIS	0,97 W/m ² K	0,92 W/m ² K
HT A 24-128	BASIS	1,0 W/m ² K	0,97 W/m ² K
HT A 24-129	BASIS	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K
HT A 24-130	BASIS	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K

* Berechnungsgrundlage U_d-Wert nach DIN EN ISO 10077-1 (Referenzgröße 1230 x 2180 mm)

AHT 3-95



AHT 1-95




Material	Aluminium-Holz
System	AHT 3-105 Modern (System nicht bei BASIS und BASIS+ wählbar)
Dichtungen	3 Stück
Verglasung	3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
Holzarten	Kiefer oder Fichte
Holz Oberfläche	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
Aluminium Oberfläche	Aluminiumschale pulverbeschichtet hochwetterfest Tür mit Füllung in den Standard-Farben laut Aluminium-Farbfächer (keine Holzdekore) Sonderfarben nach RAL möglich Feinstruktur und hochwetterfest soweit machbar
Schloss	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
Profilzylinder	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
Bänder	3 Stück verdeckt liegende Bänder
Max. Abmessung	1150 x 2250 mm Rahmenaußenmaß
Min. Abmessung	980 x 1980 mm Rahmenaußenmaß

U_d-Werte AHT 3-105 Modern *

Modell	Kategorie	U _b -Wert Kiefer	U _b -Wert Fichte
HT A 24-215	PREMIUM+	0,78 W/m ² K	0,73 W/m ² K
HT A 24-220	PREMIUM+	0,78 W/m ² K	0,73 W/m ² K
HT A 24-226	PREMIUM+	0,78 W/m ² K	0,73 W/m ² K
HT A 24-201	PREMIUM	0,78 W/m ² K	0,73 W/m ² K
HT A 24-203	PREMIUM	0,78 W/m ² K	0,73 W/m ² K
HT A 24-205	PREMIUM	0,85 W/m ² K	0,80 W/m ² K
HT A 24-206	PREMIUM	0,85 W/m ² K	0,80 W/m ² K
HT A 27-207	PREMIUM	0,84 W/m ² K	0,80 W/m ² K
HT A 24-213	PREMIUM	0,78 W/m ² K	0,73 W/m ² K
HT A 24-216	PREMIUM	0,86 W/m ² K	0,81 W/m ² K
HT A 24-218	PREMIUM	0,85 W/m ² K	0,81 W/m ² K
HT A 24-219	PREMIUM	0,83 W/m ² K	0,79 W/m ² K

* Berechnungsgrundlage U_d-Wert nach DIN EN ISO 10077-1 (Referenzgröße 1230 x 2180 mm)





Haustürenkonfigurator

Stellen Sie sich Ihre Wunschhaustür
einfach zusammen:

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Wunschhaustür unter
thalhofer-topmodelle.tueren-designer.com

- unseren Haustürdesigner öffnen
- Wunschhaustür zusammenstellen
- Anfrage absenden & vom Thalhofer-Profi ein Angebot erhalten



Hier finden Sie
unsere Standorte:



GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM

Griesshaber

Holzhandel · Holzfachmarkt
moderne Baustoffe

TWG

traumhafte
Wohnungen
gestalten

BRANDT

Holzhandel – Holzimport

Vielfalt erleben
STEINWANDEL
Holzfachhandel seit 1886

BURGER
HOLZZENTRUM