



Haustüren TOP Modelle 2024

Kunststoff

Haustüren mit Anspruch

Ausschlaggebend für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung ist sicherlich die Optik.

Der Funke muss überspringen. Ob modern, klassisch, puristisch oder charmant – die Haustür muss zu Ihnen und zum Stil Ihres Hauses passen. Kunststoff Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER sind nicht nur schön anzusehen und einladend, sondern überzeugen auch durch innere Werte wie eine robuste Konstruktion, hohe Sicherheit und eine gute Wärmedämmung.

Eine innovative, technisch ausgereifte Haustür erfüllt ihre Aufgaben über viele Jahre und sieht dabei auch noch sehr gut aus!

HAUSTÜR KATEGORIE **PREMIUM**

SEITE 4

HAUSTÜR KATEGORIE **BASIS⁺**

AB SEITE 6

HAUSTÜR KATEGORIE **BASIS**

SEITE 10



Mein Stil, meine Haustür

Ob klassisch oder modern – Aluminium Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER verbinden das Schöne mit dem Nützlichen. Attraktives Design trifft auf robuste Konstruktion mit pflegeleichter Oberfläche.

Jedes Detail steht für Komfort, Langlebigkeit und Funktionalität. Unsere Haustüren sind individuelle Persönlichkeiten die keine Wünsche offen lassen.

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen – höchstens ein verspielter Schlüsselanhänger.

Als Vollsortimenter produziert KNEER-SÜDFENSTER Bauelemente aus Aluminium-Holz, Holz, Aluminium, Aluminium-Kunststoff und Kunststoff.

Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden und Haustüren von uns kommen nicht nur flächendeckend in Deutschland, sondern auch weltweit zum Einsatz.



Haustür-Modelle	04
Farben & Glas	12
Innendrücker & Außenrosette	13
Sicherheitstechnik	14
Technische Daten	16
Notizen	18

Alle Modelle
nur mit abgebildetem
Griff möglich



HTA 24-113

Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß
Innen: unten mit Kassette und Ornamentrahmen
Sprossen im äußeren Scheibenzwischenraum



HTA 24-122

Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß
Innen: unten mit Kassetten und
Ornamentrahmen



HTA 24-117

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß
Innen: unten mit Ornamentrahmen
Sprossen im äußeren Scheibenzwischenraum



HTA 24-125

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß
Zier-Rosette mittig, nur außen

* Preis bezieht sich auf 1-seitig foliert

HT A 24-113 Farbe Weiß | Verglasung Iso hell
Sprossen im äußeren Zwischenraum



Alle Modelle
nur mit abgebildetem
Griff möglich



HTA 24-105

Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß



HTA 24-106

Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß



HTA 24-107

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß



HTA 24-108

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß

* Preis bezieht sich auf 1-seitig foliert

Das Besondere
für Ihr Zuhause



HTA 24-105

Kunststoff Haustür
Farbe Weiß
Edelstahl Stangengriff 1600 mm
Edelstahl-Rosette BA 3502

Alle Modelle
nur mit abgebildetem
Griff möglich



HTA 24-115

Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß



HTA 24-119

Farbe Weiß | Edelstahl-Lisenen



HTA 24-120

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß



HTA 24-126

Farbe Anthrazitgrau

* Preis bezieht sich auf 1-seitig foliert



HT A 24-119 Farbe Anthrazitgrau
Edelstahl-Lisenen

Alle Modelle
nur mit abgebildetem
Griff möglich



HTA 24-127

Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß



HTA 24-128

Farbe Weiß | Glas Satinato Weiß



HTA 24-129

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß



HTA 24-132

Farbe Anthrazitgrau | Glas Satinato Weiß

* Preis bezieht sich auf 1-seitig foliert



Kunststoff Farben

Eine perfekte Kombination aus Schutz und Farbe. Eine innovative Oberflächentechnologie gibt Ihrer Haustür eine natürliche Ausstrahlung, schützt die Oberfläche und lässt sich leicht pflegen. Bei allen Kunststoff Haustüren können Sie aus diesen sechs Folierungen wählen. Sie haben die Möglichkeit nur außen die Farbe zu wählen und innen weiß (1-seitig foliert) oder beidseitig die gleiche Farbe (2-seitig foliert).




Golden Oak



Mahagoni




Nussbaum



Silbergrau
genarbt



Anthrazitgrau
genarbt



Anthrazitgrau
glatt**/matt*

Glas

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satinato Weiß mit klarem Rand? Sehr elegant!



Chinchilla weiß



Mastercarre weiß



Satinato weiß

ACHTUNG Bilderdarstellung aus drucktechnischen Gründen nicht verbindlich

* Glatt bzw. matt systemabhängig: glatt bei KF 694 – matt bei KF 404 S

** Anthrazitgrau glatt bei Premium Modellen nicht verfügbar

Alle Haustürmodelle haben Edelstahl-Innendrücker.

Auf Wunsch kann auf der Außenseite anstatt der Griffstange auch ein Drücker gewählt werden.

Der Außendrücker ist identisch mit dem Innendrücker (ohne Mehrpreis). Sie erhalten 5 Schlüssel im Standard.



Innendrücker rund

für Haustüren mit System KF 404 S

Material: Edelstahl

Bezeichnung: BA 3502



Innendrücker oval

für Haustüren mit System KF 694

Material: Edelstahl

Bezeichnung: BA 3504



Profilzylinder

mit Bohrschutz und

5 Wendeschlüssel



Sicherheit und Geborgenheit für ihr Zuhause

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken. In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen. Besonders wichtig ist die mechanische Verriegelung, die zusammen mit einer stabilen und fest in der Wand verankerten Zarge auch professionellen Langfingern Paroli bietet. Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb großen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.





Sicherheitskomponenten

Standardausstattung

- 1 Beim Schließen der Tür fahren die Fallen oben, unten und in der Mitte um 10 mm in das Schließblech. Nur durch zusätzliches Verriegeln mit dem Schlüssel, fahren weitere Riegel in das Schließblech und die Tür gilt dann versicherungstechnisch als abgeschlossen.
- 2 Edelstahl-Innendrücker und Rund- bzw. Ovalrosette: Dient als Ziehschutz für den Profilzylinder.
- 3 Aufsatzbänder: 3-fach-Sicherung auf Bandseite.

Auf Wunsch das Plus an Sicherheit

- 4 Zwei Stück Bandseitensicherung: Die gegenüberliegenden Keile verhaken sich bei geschlossener Tür und bieten zusätzlichen Schutz gegen Aufhebeln auf der Bandseite. Siehe Rubrik Mehrpreise.
- 5 Die Füllung wird mit einer stärkeren Deckschicht hergestellt, welche äußerer Gewalteinwirkung länger standhält. Zusätzlich besteht die Verglasung aus einer P4A-Schutzverglasung. Die äußere Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Außerdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert. Siehe Rubrik Mehrpreise.
- 6 Füllung zusätzlich eingeklebt: Damit die Füllung im Flügel-Rahmen gegen Aushebeln gesichert ist, wird die Füllung umlaufend mit dem Flügel-Rahmen verklebt. Siehe Rubrik Mehrpreise.

Material	Kunststoff
System	KF 404 S / KF 694
Füllung	44 mm stark, mit warmer Kante
Farbe	Tür mit Füllung RAL 9016 Verkehrsweiß (foliert / Acryl gegen Mehrpreis)
Schloss	3-Fallen-Schloss ohne elektrischen Öffner
Profilzylinder	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
Bänder	3 Stück 2-tlg. Aufsatzbänder
Max. Abmessung	1150 x 2250 mm Rahmenaußenmaß
Min. Abmessung	1010 x 2050 mm Rahmenaußenmaß
Griffe/Drücker	Edelstahl-Stangengriff 600 mm außen (HT A 24-113, -117, -122 und -125) Edelstahl-Stangengriff 1600 mm außen (HT A 24-105, -106, -107, -108, -115, -119, -120 und -126) Edelstahl-Stangengriff 1000 mm außen (HT A 24-127, -128, -129 und -132)

U_d-Werte KF 404 S *



Modell	Kategorie	U _p -Wert
HT A 23-113	PREMIUM	1,0 W/m²K
HT A 23-117	PREMIUM	1,0 W/m²K
HT A 23-122	PREMIUM	1,0 W/m²K
HT A 23-125	PREMIUM	1,1 W/m²K
HT A 23-105	BASIS ⁺	1,0 W/m²K
HT A 23-106	BASIS ⁺	1,0 W/m²K
HT A 23-107	BASIS ⁺	1,0 W/m²K
HT A 23-108	BASIS ⁺	1,0 W/m²K
HT A 23-115	BASIS ⁺	1,1 W/m²K
HT A 23-119	BASIS ⁺	0,95 W/m²K
HT A 23-120	BASIS ⁺	1,1 W/m²K
HT A 23-126	BASIS ⁺	0,95 W/m²K
HT A 23-127	BASIS	0,93 W/m²K
HT A 23-128	BASIS	0,97 W/m²K
HT A 23-129	BASIS	1,0 W/m²K
HT A 23-132	BASIS	0,98 W/m²K

U_d-Werte KF 694 *



Modell	Kategorie	U _p -Wert
HT A 24-113	PREMIUM	1,0 W/m²K
HT A 24-117	PREMIUM	1,0 W/m²K
HT A 24-122	PREMIUM	1,1 W/m²K
HT A 24-125	PREMIUM	1,1 W/m²K
HT A 24-105	BASIS ⁺	1,1 W/m²K
HT A 24-106	BASIS ⁺	1,1 W/m²K
HT A 24-107	BASIS ⁺	1,1 W/m²K
HT A 24-108	BASIS ⁺	1,1 W/m²K
HT A 24-115	BASIS ⁺	1,1 W/m²K
HT A 24-119	BASIS ⁺	0,98 W/m²K
HT A 24-120	BASIS ⁺	1,1 W/m²K
HT A 24-126	BASIS ⁺	0,98 W/m²K
HT A 24-127	BASIS	0,97 W/m²K
HT A 24-128	BASIS	1,0 W/m²K
HT A 24-129	BASIS	1,0 W/m²K
HT A 24-132	BASIS	0,99 W/m²K

* Berechnungsgrundlage U_p-Wert nach DIN EN ISO 10077-1
 (Referenzgröße 1230 x 2180 mm)

KF 404 S



KF 694



Haustürenkonfigurator


Stellen Sie sich Ihre Wunschhaustür
einfach zusammen:

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Wunschhaustür unter
thalhofer-topmodelle.tueren-designer.com

- unseren Haustürdesigner öffnen
- Wunschhaustür zusammenstellen
- Anfrage absenden & vom Thalhofer-Profi ein Angebot erhalten



Hier finden Sie
unsere Standorte:



GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM



Holzhandel · Holzfachmarkt
moderne Baustoffe



traumhafte
Wohnungen
gestalten



Holzhandel – Holzimport



Holzfachhandel

Vielfalt erleben

seit 1886

