

DEIN  
**PLANUNGS** 4.0  
**ZENTRUM**

**Thalhofer - Gruppe**  
nachhaltig · zuverlässig · innovativ



**Fischgrät**  
Designbroschüre

# Inhaltsverzeichnis

04

Trendthema - Fischgrät

Interview mit Bettina Krodel



## Parkett Seite 7-9

07

Boen Fischgrät 138 Click

Eiche Animoso Live pure

08

Boen Fischgrät 138 Click

Eiche Honey Vivo

09

Boen Fischgrät 209 Click

Eiche Adagio Live natural

## Lindura Seite 11-13

11

Meister Lindura  
HS 500 Fischgrät UNIZIP

Eiche classic Alabaster 8929

12

Meister Lindura  
HS 500 Fischgrät UNIZIP

Eiche Classic 8925

13

Meister Lindura  
HS 500 Fischgrät UNIZIP

Eiche Classic olivgrau 8926

## Vinyl Seite 15-20

---

TWG Titan ONE  
030 Fischgrät Click  
Soft Oak greige 177

15

TWG Authentics  
Fischgrät Click Serie H  
Halifax

20

TWG Titan ONE  
030 Fischgrät Click  
Sawcut Oak Natural 174

16

## Laminat Seite 23-25

---

TWG Titan ONE  
030 Fischgrät Click  
Manor Oak Natural Dark 167

17

Classen Manor Kollektion  
Blois #62704

23

TWG Authentics  
Fischgrät Click Serie H  
Alto

18

Classen Manor Kollektion  
Amboise #62707

24

TWG Authentics  
Fischgrät Click Serie H  
Regina

19

Classen Manor Kollektion  
Chinon #62708

25

# Trendthema - Fischgrät

---

## Ein Interview mit Bettina Krodel

Bettina Krodel ist Leiterin der Interior Design Abteilung bei dem Nürnberger Bauträger „Schultheiß Projektentwicklung AG“.

Sie hat dort im Jahr 2012 als Auszubildende im Immobilienwesen gestartet, ist aber schon früh in der Ausbildung in die Abteilung des Bauzentrums gekommen. Seit 2021 hat sie die Leitung der gesamten Interior Design Abteilung übernommen und studiert berufsbegleitend Innenarchitektur.

In der Abteilung Interior Design werden umfangreiche und vielseitige Aufgaben miteinander verbunden. Im Prozess einer Planung ist Frau Krodel von A-Z involviert. Angefangen von ersten Beratungen, über die Visualisierung der Räumlichkeiten, von der Koordination und Kommunikation zwischen den Gewerken, bis hin zur Abnahme und Übergabe an die Kunden.

Ein persönliches Highlight ist die kreative Gestaltung der Musterwohnungen.

Die Wahl des Fußbodens ist eine der wichtigsten Entscheidungen bei der Planung im Wohnbereich. Sie beeinflusst aktiv die Stimmung des Raumes und ist entscheidend für den ersten Eindruck. Davon ausgehend entsteht ein gesamtheitliches Konzept.

Fischgrät Optik ist seit jeher der Hingucker im Thema Fußboden. Durch seine edle, aber moderne Optik ist es der Trend im Wohnbereich.



Bettina Krodel, Leiterin Interior Design und Prozessmanagement - Schultheiß Projektentwicklung AG

© Foto: Anna Seibel

**Schultheiß**  
Projektentwicklung AG

### **Was macht Fischgrät so vielseitig?**

Durch die breiten Kombinationsmöglichkeiten kann jeder seinen persönlichen Geschmack einfließen lassen. Zum Beispiel mit verschiedenen Holzarten, breiten, schmalen, langen oder kurzen Formaten, ob es ruhig oder lebhaft gestaltet werden soll. Dadurch wird eine Individualität geschaffen, die kein anderer Boden bieten kann.

### **Wodurch ist die Optik momentan im Trend?**

Da die Trends sich immer wiederkehrend ablösen, hat man nach dem eher kalten Betonoptik Trend nach etwas warmem Heimischen gesucht. Holzfußboden bringt automatisch einen Wohlfühlfaktor mit. Vor allem dieser Faktor hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, sodass ein schönes Eigenheim in den Fokus gerückt ist.

### **Wie setzt man Fischgrät richtig in Szene?**

Die Kombination zwischen Fußbodenfarbe und Wohnstil ist entscheidend. Durch Kontraste, von hellem Boden und dunklen Elementen in der Einrichtung kann eine Harmonie zwischen Mobiliar und Fußboden geschaffen werden.

### **Welche Farbe/ Optik ist momentan beliebt?**

Durch die freundliche Wirkung sind vor allem helle und warme Erdtöne beliebt. Auch die ruhigere Sortierung im Boden spricht mehr Leute an und bietet mehr Kombinationsmöglichkeiten. Die Gegebenheiten der Lamellenbreite hängen ganz vom persönlichen Geschmack des Kunden ab. Die klassische Optik des schmalen Einzelstabes trifft auf die eher breite Diele, die moderne Interpretation des Fischgräts. Dafür sollte man jedoch genug Platz haben, sodass der Boden seine volle Wirkung aus-

strahlen kann. Die Ausrichtung des Bodens spielt ebenfalls eine Rolle, denn „mit dem Boden mitzugehen“ gibt einem direkt ein einladendes Gefühl. Die generelle Ausrichtung sollte zur Hauptlichtquelle hin führen, um eine angenehme Wirkung zu erzeugen.

### **Was macht Fischgrät zeitlos und langlebig?**

Holz ist von sich aus ein nachwachsender und ökologischer Rohstoff, sodass man ihn stets erneuern kann. Die Reparaturmöglichkeiten sind groß und nicht aufwändig. Er ist für Allergiker, Kinder und Tiere im Haushalt geeignet. Seine Strapazierfähigkeit und Robustheit bieten optimale Voraussetzungen für ein langes Leben des Fußbodens. Die Nutzung ist demnach entscheidend für die Wahl des Holzes, denn jedes Holz hat unterschiedliche Eigenschaften, die für verschiedene Nutzungen Vor- oder Nachteile mit sich bringen.

### **Welche Erfahrungen möchten Sie an unsere Kunden und Kundinnen weitergeben?**

Bei vielen Handwerkern hat Fischgrät immer noch einen technisch sehr anspruchsvollen Ruf. Durch die heutigen Möglichkeiten und die verschiedenen Verlegesysteme wird vieles vereinfacht. Man sollte Mut haben mit der Zeit zu gehen, um seinen Kundenstamm zu behalten oder sogar auszubauen.

### **Weitere Trends, die Fischgrät optimal komplimentieren:**

- Schwarze Elemente im Mobiliar
- Erdtöne
- Industrieller, skandinavischer und minimalistischer Wohnstil
- Offen gestaltete Wohnungen

**PARKETT**



## Boen Fischgrät 138 Click

---

### Eiche Animoso Live pure

nordisch, minimalistisch zart lackiert

Format:

690 x 138 x 14 mm

technische Details:

Verlegung:

schwimmend oder vollflächige Verklebung

Fussbodenheizung:

geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung





## Boen Fischgrät 138 Click

---

### **Eiche Honey Vivo**


rustikale honigfarbene Eiche, geölt  
im Vintage Stil

Format:  
690 x 138 x 14 mm

technische Details:

Verlegung:  
schwimmend oder vollflächige Verklebung

Fussbodenheizung:  
geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung





## Boen Fischgrät 209 Click

---

### **Eiche Adagio Live natural**

Klassisch vollmundige Eiche geölt

Format:

1045 x 209 x 14 mm

technische Details

Im XL Format

Verlegung:

schwimmend oder vollflächige Verklebung

Fussbodenheizung:

geeignet auf Warmwasser-Fussbodenheizung

# MEISTER LINDURA



## Meister Lindura HS 500 Fischgrät UNIZIP

---

### **Eiche classic Alabaster 8929**

freundlich zarte Eiche mattiert

Format:

700 x 140 x 11 mm

technische Details:

Oberfläche:

Ultramattlackiert

Fußbodenheizung:

geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung

Eindruckverhalten:

verbessert gegenüber herkömmlichen  
Parkett





## Meister Lindura HS 500 Fischgrät UNIZIP

---

### **Eiche Classic 8925**

dezent natürliche Eiche mattiert

Format:

700 x 140 x 11 mm

technische Details:

Oberfläche:

Ultramattlackiert

Fußbodenheizung:

geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung

Eindruckverhalten:

verbessert gegenüber herrkömmlichen  
Parkett





**Meister Lindura  
HS 500 Fischgrät UNIZIP**

---

**Eiche Classic olivgrau 8926**  
rustikale kräftige Eiche mattiert im Vintage Stil

Format:  
700 x 140 x 11 mm

technische Details:

Oberfläche:  
Ultramattlackiert

Fußbodenheizung:  
geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung

Eindruckverhalten:  
verbessert gegenüber herrkömmlichen  
Parkett

# DESIGNBODEN

lets  
stay  
home



## TWG Titan ONE 030 Fischgrät Click

---

**Soft Oak greige 177**  
sanfte graumattierte Eiche

Format:  
610 x 122 x 4,5 mm

technische Details:

100% Wasserbeständig

100% Phtalatfrei

Fußbodenheizung:  
geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung

Beanspruchungsklasse:  
23/31, Nutzschicht 0,30mm





## TWG Titan ONE 030 Fischgrät Click

---

### **Sawcut Oak Natural 174**

dezent sandfarbene Eiche

Format:

610 x 122 x 4,5 mm

technische Details:

100% Wasserbeständig

100% Phtalatfrei

Fußbodenheizung:

geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung

Beanspruchungsklasse:

23/31, Nutzschicht 0,30mm





## **TWG Titan ONE 030 Fischgrät Click**

---

### **Manor Oak Natural Dark 167** kräftig rauchige Eiche im Vintage Stil

Format:  
610 x 122 x 4,5 mm

technische Details:

100% Wasserbeständig

100% Phtalatfrei

Fußbodenheizung:  
geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung

Beanspruchungsklasse:  
23/31, Nutzschicht 0,30mm

## TWG Authentics Fischgrät Click Serie H

---

### **Alto**

zart freundliches Dekore

Format:

660 x 110 x 8 mm

technische Details:

100% Wasserbeständig

100% Phtalatfrei

Fußbodenheizung:


geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung

Beanspruchungsklasse:

23/33/41, Nuttschicht 0,55mm

keine Akklimatisierung notwendig

+ geeignet auch für anspruchsvolle Bereiche  
z.B. Wintergärten





## TWG Authentics Fischgrät Click Serie H

---

### **Regina**

dezent klassisches Dekore

Format:

660 x 110 x 8 mm

technische Details:

100% Wasserbeständig

100% Phtalatfrei

Fußbodenheizung:

geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung

Beanspruchungsklasse:

23/33/41, Nutzschrift 0,55mm

keine Akklimatisierung notwendig

+ geeignet auch für anspruchsvolle Bereiche

z.B. Wintergärten





## TWG Authentics Fischgrät Click Serie H

---

### **Halifax**

rauchig rustikales Dekore im Vintage Stil

Format:

660 x 110 x 8 mm

technische Details:

100% Wasserbeständig

100% Phtalatfrei

Fußbodenheizung:

geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung

Beanspruchungsklasse:

23/33/41, Nutzschiicht 0,55mm

keine Akklimatisierung notwendig

+ geeignet auch für anspruchsvolle Bereiche  
z.B. Wintergärten





# LAMINAT



## Classen Manor Kollektion

---

### **Blois #62704**

freundlich hell naturbelassenes Dekor

Format:

643 x 131 x 8 mm

technische Details:

Nutzungsklasse:

33

Verlegung:

schwimmend

Zertifizierung:

blauer Engel; eco Institut; FSC; PEFC





## Classen Manor Kollektion

---

### **Amboise #62707**

Klassisch natürliches Dekor

Format:

643 x 131 x 8 mm

technische Details:

Nutzungsklasse:

33

Verlegung:

schwimmend

Zertifizierung:

blauer Engel; eco Institut; FSC; PEFC





## Classen Manor Kollektion

---

### **Chinon #62708**

kräftiges Dekor im Vintage Stil

Format:

643 x 131 x 8 mm

technische Details:

Nutzungsklasse:

33

Verlegung:

schwimmend

Zertifizierung:

blauer Engel; eco Institut; FSC; PEFC







www.thalhofer.de


Der Experte  
für Holz+Bau

Bayho

Hier finden Sie  
unsere Standorte:



- Thalhofer Holzzentrum
- Partnerbetriebe



**GEBHARDT**  
HOLZ-ZENTRUM

**Griesshaber**

Holzhandel · Holzfachmarkt  
moderne Baustoffe

**TWG** | traumhafte  
Wohnungen  
gestalten

**BRANDT**

Holzhandel – Holzimport

**STEINWANDEL**  
Holzfachhandel

Vielfalt erleben

seit 1886

**BURGER**  
HOLZZENTRUM